



CESAB

gamme de produits

Chariots à Contrepoids et de Magasinage
Tracteurs et Porteurs à plateforme



Chariots à contrepoids

Chariots thermiques à 4 roues convertisseur de couple

isd
imd



M

315 - 318 - 320 - 325
330 - 335 - Stage V



1.5-35t



6000mm - 7000 mm



Diesel/LPG

Chariots thermiques à 4 roues hydrostatique

isd
imd



M

315H - 318H - 320H - 325H
330H - 335H - Stage V



1.5-35t



6500 mm - 7000 mm



Diesel/LPG

Chariots életriques à 3 roues

isd
imd



B

210 - 213 - 215



1.0-1.25-1.5t



6500 mm



24V / 875 Ah

isd
imd



B3

15-16-16L-18-18L-20



1.5-1.6-1.8-2.0t



7500 mm



48V / 750 Ah

isd
imd
Li-ION



B3

16-Li - 20-Li



1.6-2.0t



7500 mm



48V / 420Ah

Chariots életriques à 4 roues

isd
imd



B4

16 - 16L - 18L
20 - 20L



1.6-1.8-2.0t



7500 mm



48V / 750 Ah

isd
imd
Li-ION



B4

20L-Li



2.0t



7500 mm



48V / 420Ah

isd
imd



B

620 - 625(L-HL)
630(L-HL) - 635



2.0-2.5-3.0-3.5t



6500 mm



80V / 775 Ah

isd
imd



B6

35H - 40 - 40HL
45HL - 50HL



3.5-4.0-4.5-5.0t



6500 mm



80V / 930Ah

Chariots életriques gros tonnages

isd



B

860 - 870
880(H)



6.0-7.0-8.0t



7000 mm



80V / 1240 Ah

Chariots de magasinage

Transpalettes manuels



CE

200 - 230 - 300

CE



200st

H



210 - 210E



20-23-30t



20t



10t



800 mm

Transpalettes électriques

Li-ION



P 013iB - 015i
016i



1.3 - 1.5 - 1.6t



Li-Ion 24V / 40 Ah
48V / 20 Ah



P 113



1.3t



24V / 63 Ah



P 214 - 216
218 - 220 - 225



1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.5t



24V / 300 Ah

Li-ION



P 216i



1.6t



Li-Ion 24V / 150 Ah



P 320 - 322
325



2.0 - 2.2 - 2.5t



24V / 600 Ah

Chariots à mât rétractable



R

112 - 114 - 116



12-14-16t



8500 mm



48V / 620 Ah



R

214 - 216



1.4-1.6t



10000 mm



48V / 620 Ah



R

314 - 316(R) - 318
320 - 325



1.4-1.6-1.8-2.0-2.5t



13000 mm



48V / 930 Ah

Gerbeurs électriques

Li-ION



S 010i

1.0t
 3600 mm
 Li-ion 24V / 60 Ah



S 110 - 110S

1.0t
 2000 mm
 24V / 63 Ah



S 210 - 212
214

1.0-12-14t
 4755 mm
 24V / 300 Ah



S 215 - 216
220

1.45-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 208L

0.8t
 1580 mm
 24V / 230 Ah



S 212L - 214L

1.2-1.4t
 4755 mm
 24V / 300 Ah



S 215L - 216L
220L

1.45-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 220D

1.0t+1.0t
 2100 mm
 24V / 300 Ah



S 212S - 214S

1.2 - 1.4t
 5400mm
 24V / 500 Ah



S 312 - 314
316 - 320

1.2-1.4-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 312L - 314L
316L - 320L

1.2-1.4-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 314S

1.4t
 5400 mm
 24V / 500 Ah



S 320D
320DN

1.0t+1.0t
 2100 mm
 24V / 500 Ah

Chariots de magasinage

Préparateurs de commandes horizontal



01

25 – 25P



25t



225mm



24V/500Ah



12 – 12P

01



12t



800mm



24V/500Ah



20X – 18XP



20t-18t



800mm



24V/500Ah



0

110 – 110W



10t



O110 - 1880mm - O110W - 1100 mm



24V/620Ah



0

112CB



12t



4150mm



24V/620Ah

Tracteurs et porteurs

Tracteurs électriques à 3 roues



40

TTE



-



4.0t



24V / 360 Ah



71

TTE



0.1t



7.0 t



48V / 375Ah

Porteurs électriques à plateforme



15.1

PE



1.5t



10.0 t



48V / 500 Ah



20.1

PE



2.0t



10.0 t



48V / 480 Ah

Tracteurs électriques à 4 roues



80

TE



0.1 t



8.0 t



48V / 375 Ah



80IXB

TE



0.1 t



8.0 t



48V / 375 Ah



152

TE



0.2t



15.0 t



48V / 625 Ah



252

TE



0.2t



25.0 t



80V / 620 Ah



293

TE



0.2t



29.0 t



80V / 620 Ah



301

TE



0.1t



30.0 t



80V / 620 Ah



501

TE



0.2t



50.0 t



80V / 930 Ah

IMD

Intelligent Mast Design

IMD (Intelligent Mast Design) est un concept novateur, dessiné en exclusivité pour le groupe CESAB.

Nous pensons que le mât est la clé à une manutention sécurisée et productive.

Nous utilisons la modélisation 3D par ordinateur, l'analyse par éléments finis avec une simulation informatisée pour trouver la meilleure solution de conception pour nos mâts. Grâce à IMD, CESAB vous offre les meilleurs niveaux de visibilité et de performance de l'industrie.

Les autres avantages du « Intelligent Mast Design » :

- Haute résistance et rigidité
- Faible entretien
- Faible consommation d'énergie
- Visibilité supérieure vers l'avant
- Fonctionnement en douceur
- Plus de durabilité
- Productivité



En appliquant le concept IMD à tous ses modèles, CESAB a créé une gamme de chariots fournissant des performances exceptionnelles.